



DIT GULV MED ET INDUSTRIELT LOOK

Cool, individuelt, tidløst - gulve med overfladebehandlet spaltelmasse for et minimalistisk og sofistikeret udseende



ENKELT OG AUTENTISK: FÆRDIGT NEW YORKER-GULV

Betonlooket har aldrig været mere populært i moderne arkitektur. Byggematerialet passer perfekt til det trendy loftdesign inspireret af den minimalistiske stil i industrielle og kommercielle bygninger.


Spartelmasser blev tidligere hovedsageligt brugt til undergulve, men i dag skal de helst være synlige og de bliver bevidst integreret som gulvbelægning i indretningen. Udover det visuelle udtryk rummer overfladebehandlede spartelmasser andre materielle fordele:

- Altid unikke - ikke to gulve er ens
- God slidstyrke og holdbarhed (ufølsom over for punktbelastninger)
- Lette at rengøre, da der ikke er fuger



ALTID UNIKT

Forskellige påføringsteknikker resulterer i individuelle overflader - et gulv med overfladebehandlet spartelmasse er altid unikt!
Her er et par eksempler:





GULVE MED KARAKTER

Gulve med overfladebehandlet spartelmasse er ekstremt slidstærke, holdbare og individuelle, og de fungerer godt både i private og kommercielle rum, eksempelvis i:

- Opholdsrum og soveværelser
- Butikker og showrooms
- Hobbyrum
- Kunstgallerier og museer
- Hoteller

Kontakt venligst de tekniske afdelinger hos LOBA og Ardex for yderligere oplysninger.



VORES PRODUKTER TIL DIN SUCCES



SYSTEMET TIL DE HØJESTE KVALITETSKRAV

LOBA og Ardex – perfekt til hurtig og sikker systemetablering af et smart betonlook.

Ardex spartelmasse og LOBA overfladebehandlinger er det perfekte match og resultatet af et intensivt og kontinuerligt samarbejde omkring produktudvikling. **Dine fordele:**

- Hurtig systemetablering - på kun 3 dage.
- Maksimal påføringssikkerhed med omfattende monteringsvejledning og detaljerede, trinvisse instruktioner.
- Arbejdsprocesser i overensstemmelse med handelsstandarderne.
- Kræver kun få værktøjer.
- Lav etableringshøjde - fra 3 mm.
- Maksimal personsikkerhed - meget lave emissioner, EMICODE®

Kontakt vores tekniske konsulenter hos LOBA og Ardex for yderligere oplysninger.



Monterings-
vejledning



Factory Line



Ardex
spartelmasser



Til spartling anvender du en af de 3 spartelmasser: **ARDEX K 40** premium gulvspartelmasse, **ARDEX K 70 NEW** grovkornet gulvspartelmasse eller **ARDEX K 80** hurtigtørrende slidlag og tyndpuds. Produkterne har fremragende flydeegenskaber og er hurtigt tørrende og hærdende.

LOBAs system med **FactoryBase** og **2K FactoryStyle** er udviklet specielt til overfladebehandling af disse spartelmasser. Grunderen sikrer pålidelig binding af overfladebehandlingen til spartelmassen. Den ekstramatte overfladebehandling bevarer spartelmassens naturlige farve og er ekstremt slidstærk.



© registered trademark at least in Germany

LOBA GmbH & Co. KG
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 0
www.loba.de

ARDEX Skandinavia A/S
DK-2730 Herlev
Tel. +45 44 88 50 50
www.ardex.dk

